

**Część Nr 14 Wyposażenie socjalno – bytowe****1 – Meble do pomieszczeń**

1.	Wykonawca/Producent
2.	Nazwa-model/typ
3.	Kraj pochodzenia
4.	Rok produkcji – nie starszy niż 2020
<b>Lp.</b>	<b>Parametry</b>
1.1	Podział i układ szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
1.2	Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych
1.3	Dopuszcza się przedstawienie Atestów Higienicznych na poszczególne składowe mebli. Atest należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego
1.4	szafek oraz ewentualną ich wymianę. Dopuszcza się zastosowanie do konstrukcji mebli płytę wiórową laminowaną antybakteryjną do szafek stojących zabudowy ciągłej, szafek wiszących i innych w przypadku, których zamiana nie obniży ich funkcjonalności i będzie uzgodniona z zamawiającym po wizji lokalnej. W przypadku tego rodzaju konstrukcji nóżki powinny być chromowane o wysokości min. 100 mm
1.5	Podstawa zabudowy meblowej jeżeli stosujemy konstrukcję stalową powinna być elementem konstrukcyjnym wolnostojącym, do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa powinna być wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym
1.6	Elementy składowe podstawy stalowej do zabudowy meblowej powinny składać się z elementów skrajnych bocznych, gdzie stopki wykonane powinny być z profilu o średnicy min.40 mm zakończonego chromowaną stopką poziomującą w zakresie do min. 10 mm, połączonych integralnie z belką spinającą je ze sobą o przekroju min. 40x25 mm. Elementy skrajne oraz nogi pośrednie połączone ze sobą za pomocą dwóch trawersów metalowych. Wysokość stelaża min. 100 mm
1.7	Podstawa powinna mieć zminimalizowaną ilość nóg w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod zabudową
1.8	Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej oklejonej okleiną PCV za pomocą kleju wodoodpornego, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Część mebli, których określenie odbędzie się na wizji lokalnej ma wymóg zastosowania płyty HPL o podwyższonej odporności chemicznej.
1.9	Dopuszcza się płyty wiórowe laminowane dwustronnie antybakteryjne w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
1.11	Powierzchnia płyty gładka, półmatowa umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi
1.12	Płyta użyta do produkcji mebli w kolorze białym. Wąskie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem w kolorze do wyboru przez Zamawiającego
1.13	Zawiasy drzwi powinny posiadać mechanizm umożliwiający ciche domykanie drzwi
1.14	W przypadku frontów oszklonych w szafkach wiszących szyba powinna być zamontowana w systemowej ramie aluminiowej. Uchwyt mocowany do ramki, wypełniające szkło przezroczyste. W szafkach ze szkłem zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni
1.15	W szafkach z szufladami prowadnice z mechanizmem cichego domykania oraz dociąganiem. Prowadnice nie mogą być widoczne po otwarciu szuflady
1.18	Błat zabudowy ciągłej wykonany z płyty wiórowej antybakteryjnej o klejonej okleiną PCV 2mm klejem wodoodpornym i w przypadkach określonych przez zamawiającego z płyty HPL
1.20	Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki dopasowanych do istniejących ścian budynku
1.21	Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową
1.22	Przed złożeniem ofert wymagane jest dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń celem dokonania szczegółowego pomiaru pomieszczeń oraz przedstawienie rysunków wykonawczych do wglądu precyzujących ustalenia wizji lokalnej.

Arkusz1

	Montaż mebli w ramach zamówienia
	Gwarancja min 24 miesiące
<b>2.</b>	<b>Zestawienie mebli:</b>
2.1	Zestaw mebli do gabinetu ordynatora – 1 komp.
2.2	Zestaw mebli do pokoju oddziałowej fizjoterapii – 1 komp.
2.3	Zestaw mebli do pokoju oddziałowej rehabilitacji – 1 komp.
2.4	Zestaw mebli do pokoju oddziałowej rehabilitacji – 1 komp.
2.5	Zestaw mebli do pokoju socjalnego rehabilitacji – 1 komp.
2.6	Zestaw mebli do punktu przygotowania leków – 1 komp.
2.7	Zestaw mebli do pokoju psychologa – 1 komp.
2.8	Zestaw mebli kuchennych (część czysta i brudna) – 2 komp.
2.9	Zestaw mebli do punktu pielęgniarskiego
2.10	Meble do pomieszczenia socjalnego apteki -meble na wymiar – 1 komp
2.11	Meble do zaplecza apteki – meble na wymiar – 1 komp.
2.12	Meble do zaplecza recepturowego – meble na wymiar – 1 komp.
2.13	Biurko z kontenerem mobilnym – meble na wymiar – 9 komp.
2.14	Meble do pomieszczenia socjalnego parter -meble na wymiar – 1 komp.
2.15	Meble do pomieszczenia portierni -meble na wymiar – 1 komp.
2.16	Meble do pomieszczenia socjalnego magazyn pościeli – meble na wymiar – 1 komp
2.17	Meble do pokoju lekarzy bloku operacyjnego – 1 komp.
2.18	Meble do pokoju pielęgniarek bloku operacyjnego – 1 komp.
2.19	Meble do pokoju socjalnego bloku operacyjnego – 1 komp.